

EYE


code: **2876/2/L/1/O2/BI**

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2008



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AU PLAFON, DOUBLE LUMIÈRE DIRECTE ORIENTABLE, EN ALUMINIUM COULEUR BLANC, FOURNI AVEC UN DRIVER ÉLECTRONIQUE.

DESSINS TECHNIQUES



UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 11 cm LONGUEUR: 38 cm PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 16 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 2 BRUT: -	NBRE DE COLIS: 1
AMPOULES	LED 2X27,5W FLUX: 6000LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURÉE: - 			
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: 16 EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: - TENSION: 230 V		
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE				
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

EYE

code: *2876/2/L/1/O2/BI*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2008

GALERIE PHOTOS



EYE


code: **2876/2/L/1/R/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2008



SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE AU PLAFON, DOUBLE LUMIÈRE DIRECTE ORIENTABLE, EN ALUMINIUM COULEUR BLANC, FOURNI AVEC UN DRIVER ÉLECTRONIQUE.

DESSINS TECHNIQUES



UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 11 cm LONGUEUR: 38 cm PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 16 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: 2 BRUT: -	NBRE DE COLIS: 1
AMPOULES	LED 2X27,5W FLUX: 6000LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURÉE: - 			
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: 32 EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: - TENSION: 230 V		
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE				
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

EYE

code: *2876/2/L/1/R/BI*

DESIGN **EMILIANA MARTINELLI** 2008

GALERIE PHOTOS

