

MAGGIOLONE

code: **2891/2700/DIM/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2019



PLAFONNIER À LUMIÈRE DIFFUSE ÉQUIPÉ DE LED. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINTE EN BLANC, NOIR OU JAUNE. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPALE BLANC. DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE PUSH/DALI SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT FIXÉ AU PLAFOND.


DESSINS TECHNIQUES

UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM MÉTHACRYLATE OPAL BLANC		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 14 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 60 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: - BRUT: - NBRE DE COLIS: -	
AMPOULES	LED 1X26W FLUX: 3200LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 50000H			
CARACTERISTIQUES APPAREIL	TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI TENSION: -	
	ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE			
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

MAGGIOLONE

code: **2891/2700/DIM/GI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2019



PLAFONNIER À LUMIÈRE DIFFUSE ÉQUIPÉ DE LED. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINTE EN BLANC, NOIR OU JAUNE. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPALE BLANC. DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE PUSH/DALI SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT FIXÉ AU PLAFOND.

DESSINS TECHNIQUES

UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	JAUNE BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM MÉTHACRYLATE OPAL BLANC		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 14 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 60 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: - BRUT: - NBRE DE COLIS: -	
AMPOULES	LED 1X26W FLUX: 3200LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 50000H			
CARACTERISTIQUES APPAREIL	TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI TENSION: -	
	ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE			
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

MAGGIOLONE

code: **2891/2700/DIM/NE**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2019



PLAFONNIER À LUMIÈRE DIFFUSE ÉQUIPÉ DE LED. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINTE EN BLANC, NOIR OU JAUNE. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPALE BLANC. DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE PUSH/DALI SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT FIXÉ AU PLAFOND.

DESSINS TECHNIQUES

UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	NOIR BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM MÉTHACRYLATE OPAL BLANC		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 14 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 60 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: - BRUT: - NBRE DE COLIS: -	
AMPOULES	LED 1X26W FLUX: 3200LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 50000H			
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI TENSION: -		
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

MAGGIOLONE

code: **2891/DIM/BI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2019



PLAFONNIER À LUMIÈRE DIFFUSE ÉQUIPÉ DE LED. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINTE EN BLANC, NOIR OU JAUNE. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPALE BLANC. DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE PUSH/DALI SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT FIXÉ AU PLAFOND.


DESSINS TECHNIQUES

UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	BLANC BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM MÉTHACRYLATE OPAL BLANC		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 14 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 60 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: - BRUT: -	NBRE DE COLIS: -
AMPOULES	LED 1X26W FLUX: 3200LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 40000H			
CARACTERISTIQUES APPAREIL	TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI TENSION: -	
	ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE			
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

MAGGIOLONE

code: **2891/DIM/GI**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2019



PLAFONNIER À LUMIÈRE DIFFUSE ÉQUIPÉ DE LED. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINTE EN BLANC, NOIR OU JAUNE. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPALE BLANC. DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE PUSH/DALI SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT FIXÉ AU PLAFOND.

DESSINS TECHNIQUES

UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	JAUNE BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM MÉTHACRYLATE OPAL BLANC		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 14 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 60 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: - BRUT: - NBRE DE COLIS: -	
AMPOULES	LED 1X26W FLUX: 3200LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 40000H			
CARACTERISTIQUES APPAREIL	TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI TENSION: -	
	ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE			
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			

MAGGIOLONE

code: **2891/DIM/NE**

DESIGN EMILIANA MARTINELLI 2019



PLAFONNIER À LUMIÈRE DIFFUSE ÉQUIPÉ DE LED. STRUCTURE EN ALUMINIUM PEINTE EN BLANC, NOIR OU JAUNE. DIFFUSEUR EN MÉTHACRYLATE OPALE BLANC. DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE PUSH/DALI SITUÉ À L'INTÉRIEUR DU SUPPORT FIXÉ AU PLAFOND.

DESSINS TECHNIQUES

UTILISATION:	INTÉRIEUR	TYPE:	PLAFONNIER	
COULEURS	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	NOIR BLANC		
MATIÈRES	STRUCTURE: DIFFUSEUR:	ALUMINIUM MÉTHACRYLATE OPAL BLANC		
DIMENSIONS	LARGEUR: - HAUTEUR: 14 cm LONGUEUR: - PROFONDEUR: - EMBALLAGE VOL.M ³ : -	DIAMÈTRE: 60 cm DIAMÈTRE TROU: - PROFONDEUR TROU: -	POIDS NET: - BRUT: - NBRE DE COLIS: -	
AMPOULES	LED 1X26W FLUX: 3200LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURÉE: 40000H			
CARACTERISTIQUES APPAREIL				
TYPE D'ÉMISSION: - PUISSANCE: - FLUX DE LAMPE: - BEAM ANGLE: - EFFICIENCE DE L'APPAREIL: -lm/W RÉSISTANCE AUX CHOCS: - TEST DE FIL DE LUEUR: -		LONGUEUR DU CABLE D'ALIMENTATION: - LONGUEUR CABLE SUSPENSION: - ALIMENTATEUR: INCLUS MONTAGE DE L'ALIMENTATEUR: INTÉRIEUR TYPE DE DIMMERATION: PUSH/DALI TENSION: -		
ALIMENTATION: DRIVER ÉLECTRONIQUE DIMMABLE				
CERTIFICATIONS				
MARCHÉS	CE PRODUIT EST DISPONIBLE DANS LES PAYS SUIVANTS: EUROPE			