

## CONDOR



КОД: **2085/J/L/1/AN**

ДИЗАЙНЕР EMILIANA MARTINELLI 2015



ПОДВЕСНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ПРЯМОГО СВЕТА. СТРУКТУРА СОСТОИТ ИЗ АЛЮМИНИЯ АНТРАЦИТОВОГО ЦВЕТА. ДЕРЖАТЕЛЬ ОКРАШЕН В КРАСНЫЙ ЦВЕТ. ИСТОЧНИК СВЕТА - ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД. ДИММЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЬ PUSH/DALI НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОРПУСА, КОТОРЫЙ КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



**ПРИМЕНЕНИЕ:** для дома

**ТИП:** подвесные



**ЦВЕТА** СТРУКТУРА: АНТРАЦИТОВЫЙ  
РАСSEИВАТЕЛЬ:

**МАТЕРИАЛЫ** СТРУКТУРА: АЛЮМИНИЙ  
РАСSEИВАТЕЛЬ: АЛЮМИНИЙ

**РАЗМЕРЫ** ШИРИНА: - ДИАМЕТР: **42 cm** ВЕС НЕТТО: **5**  
 ВЫСОТА: **38 cm** ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ: - ЛОРДО: -  
 ДЛИНА: - ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ: -  
 ГЛУБИНА: -

УПАКОВКА ОБЪЕМ М³: - КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: **1**

**ИСТОЧНИК СВЕТА** СВЕТОДИОД 1X40W  
 FLUX: 4600LM  
 KELVIN: 3000°  
 CLASS: A++  
 CRI: -  
 COLOR TOLERANCE: -  
 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: -  
 Ъ: -



### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

ТИП ЭМИССИИ: **ПРЯМОЙ**  
 МОЩНОСТЬ: **70 W**  
 СВЕТОВОЙ ПОТОК: **6018 lm**  
 BEAM ANGLE: -  
 ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИБОРА: **86lm/W**  
 УДАРОПРОЧНОСТЬ: -  
 ИСПЫТАНИЕ РАСКАЛЕННЫМ ПРОВОДОМ: -

ДЛИНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ: **400cm**  
 ДЛИНА ПОДВЕСНОГО ПРОВОДА: **350cm**  
 ПИТАНИЯ: **ВКЛЮЧЕН**  
 МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЯ: **для улицы**  
 ТИП СВЕТОРЕГУЛЯТОРА: -  
 НАПРЯЖЕНИЕ: **230 V**

ПИТАНИЕ: **ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЬ**

**СЕРТИФИКАТЫ** CE I F IP20

**РЫНКИ** ЭТО ИЗДЕЛИЕ ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ СТРАНАХ:  
**ЕВРОПА**

## **CONDOR**

**КОД:** *2085/J/L/1/AN*

ДИЗАЙНЕР **EMILIANA MARTINELLI** 2015

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

---



## CONDOR



КОД: **2085/L/1/AN**

ДИЗАЙНЕР EMILIANA MARTINELLI 2014



ПОДВЕСНОЙ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ПРЯМОГО СВЕТА. СТРУКТУРА СОСТОИТ ИЗ АЛЮМИНИЯ АНТРАЦИТОВОГО ЦВЕТА. ДЕРЖАТЕЛЬ ОКРАШЕН В КРАСНЫЙ ЦВЕТ. ИСТОЧНИК СВЕТА - ВСТРОЕННЫЙ СВЕТОДИОД. ДИММЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЬ PUSH/DALI НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОРПУСА, КОТОРЫЙ КРЕПИТСЯ К ПОТОЛКУ.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ



<b>ПРИМЕНЕНИЕ:</b> <b>ДЛЯ ДОМА</b>	<b>ТИП:</b> <b>ПОДВЕСНЫЕ</b>	
<b>ЦВЕТА</b>	СТРУКТУРА: РАСSEИВАТЕЛЬ:	<b>АНТРАЦИТОВЫЙ</b>
<b>МАТЕРИАЛЫ</b>	СТРУКТУРА: РАСSEИВАТЕЛЬ:	<b>АЛЮМИНИЙ АЛЮМИНИЙ</b>
<b>РАЗМЕРЫ</b>	ШИРИНА: - ВЫСОТА: <b>47 cm</b> ДЛИНА: - ГЛУБИНА: -	ДИАМЕТР: <b>50 cm</b> ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ: - ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ: -
	УПАКОВКА ОБЪЕМ М³: -	ВЕС НЕТТО: <b>7</b> ЛОРДО: -  КОЛИЧЕСТВО МЕСТ: <b>1</b>
<b>ИСТОЧНИК СВЕТА</b>	СВЕТОДИОД 1X60W FLUX: 7000LM KELVIN: 3000° CLASS: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 40000H	
		
<b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА</b>		
ТИП ЭМИССИИ: <b>ПРЯМОЙ</b> МОЩНОСТЬ: - СВЕТОВОЙ ПОТОК: - BEAM ANGLE: - ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИБОРА: <b>-lm/W</b> УДАРОПРОЧНОСТЬ: - ИСПЫТАНИЕ РАСКАЛЕННЫМ ПРОВОДОМ: -		ДЛИНА ПРОВОДА ПИТАНИЯ: <b>400cm</b> ДЛИНА ПОДВЕСНОГО ПРОВОДА: <b>350cm</b> ПИТАНИЯ: <b>ВКЛЮЧЕН</b> МОНТАЖ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЯ: <b>ДЛЯ УЛИЦЫ</b> ТИП СВЕТОРЕГУЛЯТОРА: <b>PUSH/DALI</b> НАПРЯЖЕНИЕ: <b>230 V</b>
ПИТАНИЕ: <b>ДИММЕРНЫЙ ЭЛЕКТРОПИТАТЕЛЬ</b>		
<b>СЕРТИФИКАТЫ</b>	   	
<b>РЫНКИ</b>	ЭТО ИЗДЕЛИЕ ДОСТУПНО В СЛЕДУЮЩИХ СТРАНАХ: <b>ЕВРОПА</b>	

## **CONDOR**

**КОД:** *2085/L/1/AN*

ДИЗАЙНЕР **EMILIANA MARTINELLI** 2014

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ

---

