

TOY


codice: **810/BI**







DESIGN **STUDIO 4P1B** 2010



LAMPADA DA TAVOLO O DA TERRA A LUCE DIRETTA / DIFFUSA, SORGENTE DI LUCE A LED ALL'INTERNO DEI TRE BRACCI CON DIFFUSORI IN POLICARBONATO OPAL BIANCO. STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO E PIANO IN METACRILATO OPAL SATINATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA. DISPONIBILE IN DUE MISURE. PREMI:  
 - "IF PRODUCT DESIGN AWARD 2011"  
 - "YOUNG & DESIGN 2011"  
 - "DESIGNPREIS DEUTSCHLAND 2012"  
 - NOMINEE  
 - ADI DESIGN INDEX 2011  
 - 2011 GOOD DESIGN AWARD

DISEGNI TECNICI



|  |   |   |                                    |   |
|--|---|---|------------------------------------|---|
| <b>UTILIZZO:</b>   | <b>INTERNO</b>  | <b>TIPOLOGIA:</b>   | <b>TAVOLO</b>                      |  |
| <b>COLORI</b>  | STRUTTURA:<br>DIFFUSORE:  | <b>BIANCO</b><br><b>BIANCO</b>  |                                    |   |
| <b>MATERIALI</b>   | STRUTTURA:<br>DIFFUSORE:  | <b>METALLO</b><br><b>POLICARBONATO OPAL</b>   |                                    |   |
| <b>MISURE</b>  | LARGHEZZA: -<br>ALTEZZA: <b>50 cm</b><br>LUNGHEZZA: -<br>PROFONDITÀ: -<br><br>CONFEZIONE VOL.M <sup>3</sup> : -   | DIAMETRO: <b>53 cm</b><br>DIAMETRO FORO: -<br>PROFONDITÀ FORO: -  | PESO NETTO: <b>3,7</b><br>LORDO: - | N.COLLI: <b>1</b>   |
| <b>SORGENTI LUMINOSE</b>   | LED 1X12W<br>FLUSSO: 1400LM<br>KELVIN: 3000°<br>CLASSE: A++<br>CRI: -<br>COLOR TOLERANCE: -<br>DURATA: -<br><br>   |   |                                    |   |
| <b>CARATTERISTICHE APPARECCHIO</b>   |   |   |                                    |   |
| TIPO EMISSIONE: <b>DIFFUSA</b><br>POTENZA: -<br>FLUSSO LAMPADA: -<br>BEAM ANGLE: -<br>EFFICIENZA APPARECCHIO: <b>-lm/W</b><br>RESISTENZA ALL'IMPATTO: -<br>PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: - |   | LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: <b>40+200cm</b><br>LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -<br>ALIMENTATORE: <b>INCLUSO</b><br>MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: <b>ESTERNO</b><br>TIPO DIMMERAZIONE: -<br>TENSIONE: <b>230 V</b> |                                    |   |
| ALIMENTAZIONE: <b>ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA</b>   |   |   |                                    |   |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>  |     |   |                                    |   |
| <b>MERCATI</b>   | QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI:<br><b>EUROPA</b>  |   |                                    |   |

**TOY**

**codice: 810/BI**

DESIGN **STUDIO 4P1B** 2010

GALLERIA FOTOGRAFICA

---



TOY


codice: **810/J/BI**





DESIGN **STUDIO 4P1B** 2010



LAMPADA DA TAVOLO O DA TERRA A LUCE DIRETTA / DIFFUSA, SORGENTE DI LUCE A LED ALL'INTERNO DEI TRE BRACCI CON DIFFUSORI IN POLICARBONATO OPAL BIANCO. STRUTTURA IN METALLO VERNICIATO NEL COLORE BIANCO E PIANO IN METACRILATO OPAL SATINATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA. DISPONIBILE IN DUE MISURE. PREMI:  
 - "IF PRODUCT DESIGN AWARD 2011"  
 - "YOUNG & DESIGN 2011"  
 - "DESIGNPREIS DEUTSCHLAND 2012"  
 - NOMINEE  
 - ADI DESIGN INDEX 2011  
 - 2011 GOOD DESIGN AWARD

DISEGNI TECNICI



|  |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|
| <b>UTILIZZO:</b>   | <b>INTERNO</b>  | <b>TIPOLOGIA:</b>   | <b>TAVOLO</b>   |  |
| <b>COLORI</b>  | STRUTTURA:<br>DIFFUSORE:  | <b>BIANCO</b><br><b>BIANCO</b>  |   |   |
| <b>MATERIALI</b>   | STRUTTURA:<br>DIFFUSORE:  | <b>METALLO</b><br><b>POLICARBONATO OPAL</b>   |   |   |
| <b>MISURE</b>  | LARGHEZZA: -<br>ALTEZZA: <b>20 cm</b><br>LUNGHEZZA: -<br>PROFONDITÀ: -<br><br>CONFEZIONE VOL.M <sup>3</sup> : -   | DIAMETRO: <b>22 cm</b><br>DIAMETRO FORO: -<br>PROFONDITÀ FORO: -  | PESO NETTO: <b>1</b><br>LORDO: -<br><br>N.COLLI: <b>1</b> |   |
| <b>SORGENTI LUMINOSE</b>   | LED 1X6W<br>FLUSSO: 520LM<br>KELVIN: 3000°<br>CLASSE: A++<br>CRI: -<br>COLOR TOLERANCE: -<br>DURATA: -<br><br>   |   |   |   |
| <b>CARATTERISTICHE APPARECCHIO</b>   |   |   |   |   |
| TIPO EMISSIONE: <b>DIFFUSA</b><br>POTENZA: -<br>FLUSSO LAMPADA: -<br>BEAM ANGLE: -<br>EFFICIENZA APPARECCHIO: <b>-lm/W</b><br>RESISTENZA ALL'IMPATTO: -<br>PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: - |   | LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: <b>40+200cm</b><br>LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -<br>ALIMENTATORE: <b>INCLUSO</b><br>MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: <b>ESTERNO</b><br>TIPO DIMMERAZIONE: -<br>TENSIONE: <b>230 V</b> |   |   |
| ALIMENTAZIONE: <b>ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA</b>   |   |   |   |   |
| <b>CERTIFICAZIONI</b>  |     |   |   |   |
| <b>MERCATI</b>   | QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI:<br><b>EUROPA</b>  |   |   |   |

**TOY**

**codice:** *810/J/BI*

DESIGN **STUDIO 4P1B** 2010

GALLERIA FOTOGRAFICA

---

