INC
codice: *2860/3/A/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:**	**FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:		**ARGENTO**
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:		**METALLO**
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm** PROFONDITÀ: **-** ALTEZZA: **-**	LUNGHEZZA: **45,7 cm** DIAMETRO: **-**	
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**	
	PESO NETTO: **3 Kg** CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	LORDO: **4 Kg** N.COLLI: **1**	
LAMPADINE	ALOGENA BASSA TENSIONE 3X75W G53 AR111		
TENSIONE	**230V**		
ALIMENTAZIONE	**TRASFORMATORE ELETTRONICO**		
CERTIFICAZIONI	CE IP20		
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**		

INC
codice: *2860/3/AL/1/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:** **FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA:	**ARGENTO**
	DIFFUSORE:	
MATERIALI	STRUTTURA:	**METALLO**
	DIFFUSORE:	
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm**	LUNGHEZZA: **45,7 cm**
	PROFONDITÀ: **-**	DIAMETRO: **-**
	ALTEZZA: **-**	
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**
	PESO NETTO: **3 Kg**	LORDO: **4 Kg**
	CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	N.COLLI: **1**
LAMPADINE	ALOGENA BASSA TENSIONE 1X75W G53 AR111	LED 2X18W
TENSIONE	**230V**	
ALIMENTAZIONE	**ALIMENTATORE ELETTRONICO**	
CERTIFICAZIONI	CE IP20	
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**	

INC
codice: *2860/3/AL/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:** **FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA:	**ARGENTO**
	DIFFUSORE:	
MATERIALI	STRUTTURA:	**METALLO**
	DIFFUSORE:	
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm**	LUNGHEZZA: **45,7 cm**
	PROFONDITÀ: **-**	DIAMETRO: **-**
	ALTEZZA: **-**	
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**
	PESO NETTO: **3 Kg**	LORDO: **4 Kg**
	CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	N.COLLI: **1**
LAMPADINE	ALOGENA BASSA TENSIONE 1X75W G53 AR111	LED RGB 2X18W
TENSIONE	**230V**	
ALIMENTAZIONE	**TRASFORMATORE ELETTRONICO**	
CERTIFICAZIONI	CE IP20	
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**	

INC
codice: *2860/3/B/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:**	**FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA:	**ARGENTO**	
	DIFFUSORE:		
MATERIALI	STRUTTURA:	**METALLO**	
	DIFFUSORE:		
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm**	LUNGHEZZA: **45,7 cm**	
	PROFONDITÀ: **-**	DIAMETRO: **-**	
	ALTEZZA: **-**		
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**	
	PESO NETTO: **3 Kg**	LORDO: **4 Kg**	
	CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	N.COLLI: **1**	
LAMPADINE	ALOGENA BASSA TENSIONE 2X75W G53 AR111	IODURI METALLICI 1X70W GX8,5 CDM-R 111	
TENSIONE	**230V**		
ALIMENTAZIONE	**ALIMENTATORE ELETTRONICO**		
CERTIFICAZIONI	CE IP20		
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**		

INC
codice: *2860/3/C/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:**	**FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA:	**ARGENTO**	
	DIFFUSORE:		
MATERIALI	STRUTTURA:	**METALLO**	
	DIFFUSORE:		
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm**	LUNGHEZZA: **45,7 cm**	
	PROFONDITÀ: **-**	DIAMETRO: **-**	
	ALTEZZA: **-**		
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**	
	PESO NETTO: **3 Kg**	LORDO: **4 Kg**	
	CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	N.COLLI: **1**	
LAMPADINE	ALOGENA BASSA TENSIONE 1X75W G53 AR111	IODURI METALLICI 2X70W GX8,5 CDM-R 111	
TENSIONE	**230V**		
ALIMENTAZIONE	**ALIMENTATORE ELETTRONICO**		
CERTIFICAZIONI	CE IP20		
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**		

INC
codice: *2860/3/D/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:**	**FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA:	**ARGENTO**	
	DIFFUSORE:		
MATERIALI	STRUTTURA:	**METALLO**	
	DIFFUSORE:		
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm**	LUNGHEZZA: **45,7 cm**	
	PROFONDITÀ: **-**	DIAMETRO: **-**	
	ALTEZZA: **-**		
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**	
	PESO NETTO: **3 Kg**	LORDO: **4 Kg**	
	CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	N.COLLI: **1**	
LAMPADINE	IODURI METALLICI 3X70W GX8,5 CDM-R 111		
TENSIONE	**230V**		
ALIMENTAZIONE	**ALIMENTATORE ELETTRONICO**		
CERTIFICAZIONI	CE IP20		
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**		

INC
codice: *2860/3/L/1/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:** **FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA:	**ARGENTO**
	DIFFUSORE:	
MATERIALI	STRUTTURA:	**METALLO**
	DIFFUSORE:	
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm**	LUNGHEZZA: **45,7 cm**
	PROFONDITÀ: **-**	DIAMETRO: **-**
	ALTEZZA: **-**	
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**
	PESO NETTO: **3 Kg**	LORDO: **4 Kg**
	CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	N.COLLI: **1**
LAMPADINE	LED 3X18W	
TENSIONE	**230V**	
ALIMENTAZIONE	**ALIMENTATORE ELETTRONICO**	
CERTIFICAZIONI	IP20	
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**	

INC
codice: *2860/3/L/AG*

DESIGNER **EMILIANA MARTINELLI** 2005

APPARECCHIO A INCASSO A LUCE DIRETTA ORIENTABILE, STRUTTURA IN METALLO DA COLLEGARE AL GRUPPO D'ALIMENTAZIONE ESCLUSO.
PER LAMPADE A IODURI METALLICI, ALOGENI, LED BIANCHI O RGB (COMANDO REMOTO A RICHIESTA)

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	**INTERNO**	**TIPOLOGIA:**	**FARETTI DA INCASSO**
COLORI	STRUTTURA:		**ARGENTO**
	DIFFUSORE:		
MATERIALI	STRUTTURA:		**METALLO**
	DIFFUSORE:		
MISURE	LARGHEZZA: **17 cm**	LUNGHEZZA: **45,7 cm**	
	PROFONDITÀ: **-**	DIAMETRO: **-**	
	ALTEZZA: **-**		
	DIAMETRO FORO: **15X44 cm**	PROFONDITÀ FORO: **15 cm**	
	PESO NETTO: **3 Kg**	LORDO: **4 Kg**	
	CONFEZIONE VOL.M^3: **15X38X20**	N.COLLI: **1**	
LAMPADINE	LED RGB 3X18W		
TENSIONE	**230V**		
ALIMENTAZIONE	**ALIMENTATORE ELETTRONICO**		
CERTIFICAZIONI	IP20		
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: **EUROPA**		