



HOOP codice: 824/BI






DESIGN ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI 2013



LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIRETTA / DIFFUSA. STRUTTURA STAMPATA IN RESINA NEL COLORE BIANCO E NERO. DIFFUSORE INFERIORE IN METACRILATO SATINATO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA. SULLA PARTE SUPERIORE DEL RIFLETTORE È PRESENTE IL TASTO DI ACCENSIONE TOUCH ON-OFF. DISPONIBILE NELLA VERSIONE: 824/G

DISEGNI TECNICI




UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TAVOLO	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	BIANCO BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	RESINA METACRILATO OPAL BIANCO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 21 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 21 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: 1,6 LORDO: -	N.COLLI: 1
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X7W FLUSSO: 650LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIRETTA POTENZA: - FLUSSO LAMPADA: - BEAM ANGLE: - EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W RESISTENZA ALL'IMPATTO: - PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 200cm LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: - ALIMENTATORE: INCLUSO MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: ESTERNO TIPO DIMMERAZIONE: TOUCH SULL'INTERRUTTORE TENSIONE: 230 V		
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA, USA & CANADA			

HOOP
codice: *824/BI*

DESIGN ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI 2013

GALLERIA FOTOGRAFICA







HOOP codice: 824/G/BI

DESIGN ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI 2015



LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIRETTA / DIFFUSA. STRUTTURA STAMPATA IN RESINA NEL COLORE BIANCO E NERO. DIFFUSORE INFERIORE IN METACRILATO SATINATO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA. SULLA PARTE SUPERIORE DEL RIFLETTORE È PRESENTE IL TASTO DI ACCENSIONE TOUCH ON-OFF. DISPONIBILE NELLA VERSIONE: 824/G


DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TAVOLO	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	BIANCO BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	RESINA METACRILATO OPAL BIANCO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 42 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M³: -	DIAMETRO: 42 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: 8,5 LORDO: -	N.COLLI: 1
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X25W FLUSSO: 2500LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: >80 COLOR TOLERANCE: - DURATA: 40000H			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIRETTA		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 200cm		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: INCLUSO		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: ESTERNO		
EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W		TIPO DIMMERAZIONE: TOUCH SULL'INTERRUTTORE		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: 230 V		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA, USA & CANADA			

HOOP
codice: *824/G/BI*

DESIGN ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI 2015

GALLERIA FOTOGRAFICA





HOOP codice: 824/NE






DESIGN ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI 2013



LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIRETTA / DIFFUSA. STRUTTURA STAMPATA IN RESINA NEL COLORE BIANCO E NERO. DIFFUSORE INFERIORE IN METACRILATO SATINATO. SORGENTE DI LUCE A LED INTEGRATO. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA. SULLA PARTE SUPERIORE DEL RIFLETTORE È PRESENTE IL TASTO DI ACCENSIONE TOUCH ON-OFF. DISPONIBILE NELLA VERSIONE: 824/G

DISEGNI TECNICI



UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TAVOLO	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	NERO NERO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	RESINA METACRILATO OPAL BIANCO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 21 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 21 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: 1,6 LORDO: -	N.COLLI: 1
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X7W FLUSSO: 650LM KELVIN: 3000° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIRETTA POTENZA: - FLUSSO LAMPADA: - BEAM ANGLE: - EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W RESISTENZA ALL'IMPATTO: - PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 200cm LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: - ALIMENTATORE: INCLUSO MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: ESTERNO TIPO DIMMERAZIONE: TOUCH SULL'INTERRUTTORE TENSIONE: 230 V		
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA, USA & CANADA			

HOOP
codice: *824/NE*

DESIGN ADOLINI+SIMONINI ASSOCIATI 2013

GALLERIA FOTOGRAFICA

