

PIPISTRELLO-MED







codice: **620/MED/DIM/BI**

DESIGN **GAE AULENTI** 1965



LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIFFUSA, REGOLABILE IN ALTEZZA, TELESCOPIO IN ACCIAIO INOX, DIFFUSORE IN METACRILATO OPAL BIANCO. BASE E POMELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE TESTA DI MORO E BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED, DIMMERABILE. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TAVOLO	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	BIANCO BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	ACCIAIO INOX METACRILATO OPAL BIANCO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 50-62 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 40 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: 1
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X9W FLUSSO: 850LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
				
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIFFUSA		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 35+200cm		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: INCLUSO		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W		TIPO DIMMERAZIONE: -		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: 230 V		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

PIPISTRELLO-MED codice: *620/MED/DIM/BI*

DESIGN **GAE AULENTI** 1965

GALLERIA FOTOGRAFICA



PIPISTRELLO-MED







codice: **620/MED/DIM/MA**

DESIGN **GAE AULENTI** 1965



LAMPADA DA TAVOLO A LUCE DIFFUSA, REGOLABILE IN ALTEZZA, TELESCOPIO IN ACCIAIO INOX, DIFFUSORE IN METACRILATO OPAL BIANCO. BASE E POMELLO IN ALLUMINIO VERNICIATO NEL COLORE TESTA DI MORO E BIANCO. SORGENTE DI LUCE A LED, DIMMERABILE. ALIMENTATORE ELETTRONICO A SPINA.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TAVOLO	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	TESTA DI MORO BIANCO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	ACCIAIO INOX METACRILATO OPAL BIANCO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 50-62 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: 40 cm DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: 1
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X9W FLUSSO: 850LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: - 			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO				
TIPO EMISSIONE: DIFFUSA		LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: 1,5cm		
POTENZA: -		LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: -		
FLUSSO LAMPADA: -		ALIMENTATORE: INCLUSO		
BEAM ANGLE: -		MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: -		
EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W		TIPO DIMMERAZIONE: -		
RESISTENZA ALL'IMPATTO: -		TENSIONE: 230 V		
PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -				
ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE				
CERTIFICAZIONI	   			
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

PIPISTRELLO-MED
codice: *620/MED/DIM/MA*

DESIGN **GAE AULENTI** 1965

GALLERIA FOTOGRAFICA

