


ELASTICA



codice: **2301/GI**

DESIGN **HABITS** 2019



SI ADATTA ALLE ALTEZZE E ALLE ESIGENZE DEGLI SPAZI PER LA FACILITÀ CON CUI È POSSIBILE CAMBIARE INCLINAZIONE. ELASTICA È UNA LAMPADA TESA TRA SOFFITTO E TERRA COMPOSTA DA UNA STRISCIA IN TESSUTO ELASTICO. IL CIRCUITO FLESSIBILE LED, CONTENUTO NELLA STRISCIA ELASTICA DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI, PERMETTE DI DIMMERARE LA LUCE, TIRANDOLA VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO MA ANCHE DI ACCENDERE/SPEGNERE LA LAMPADA. STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE MA DI GRANDE EFFETTO. ELASTICA PERMETTE DI GIOCARE CON LA LUCE GRAZIE ALLA STRIP LED CHE DA UN LATO DIFFONDE LA LUCE E DALL'ALTRO COLORATO SEGNA CON LINEE DI COLORE GLI INTERNI.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TERRA	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	GIALLO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	TESSUTO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 250 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: - DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X30W FLUSSO: 3960LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO	TIPO EMISSIONE: - POTENZA: - FLUSSO LAMPADA: - BEAM ANGLE: - EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W RESISTENZA ALL'IMPATTO: - PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: -			
	LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: - LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: - ALIMENTATORE: INCLUSO MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: INTERNO TIPO DIMMERAZIONE: - TENSIONE: -			
	ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE			
CERTIFICAZIONI				
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

ELASTICA
codice: *2301/GI*

DESIGN **HABITS** 2019


GALLERIA FOTOGRAFICA



ELASTICA

codice: **2301/GR**

DESIGN **HABITS** 2019



SI ADATTA ALLE ALTEZZE E ALLE ESIGENZE DEGLI SPAZI PER LA FACILITÀ CON CUI È POSSIBILE CAMBIARE INCLINAZIONE. ELASTICA È UNA LAMPADA TESA TRA SOFFITTO E TERRA COMPOSTA DA UNA STRISCIA IN TESSUTO ELASTICO. IL CIRCUITO FLESSIBILE LED, CONTENUTO NELLA STRISCIA ELASTICA DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI, PERMETTE DI DIMMERARE LA LUCE, TIRANDOLA VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO MA ANCHE DI ACCENDERE/SPEGNERE LA LAMPADA. STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE MA DI GRANDE EFFETTO. ELASTICA PERMETTE DI GIOCARE CON LA LUCE GRAZIE ALLA STRIP LED CHE DA UN LATO DIFFONDE LA LUCE E DALL'ALTRO COLORATO SEGNA CON LINEE DI COLORE GLI INTERNI.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TERRA	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	GRIGIO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	TESSUTO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 250 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: - DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X30W FLUSSO: 3960LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO	TIPO EMISSIONE: - POTENZA: - FLUSSO LAMPADA: - BEAM ANGLE: - EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W RESISTENZA ALL'IMPATTO: - PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: - LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: - LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: - ALIMENTATORE: INCLUSO MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: INTERNO TIPO DIMMERAZIONE: - TENSIONE: - ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE			
CERTIFICAZIONI				
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

ELASTICA
codice: *2301/GR*

DESIGN **HABITS** 2019


GALLERIA FOTOGRAFICA



ELASTICA



codice: **2301/NE**

DESIGN **HABITS** 2019



SI ADATTA ALLE ALTEZZE E ALLE ESIGENZE DEGLI SPAZI PER LA FACILITÀ CON CUI È POSSIBILE CAMBIARE INCLINAZIONE. ELASTICA È UNA LAMPADA TESA TRA SOFFITTO E TERRA COMPOSTA DA UNA STRISCIA IN TESSUTO ELASTICO. IL CIRCUITO FLESSIBILE LED, CONTENUTO NELLA STRISCIA ELASTICA DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI, PERMETTE DI DIMMERARE LA LUCE, TIRANDOLA VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO MA ANCHE DI ACCENDERE/SPEGNERE LA LAMPADA. STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE MA DI GRANDE EFFETTO. ELASTICA PERMETTE DI GIOCARE CON LA LUCE GRAZIE ALLA STRIP LED CHE DA UN LATO DIFFONDE LA LUCE E DALL'ALTRO COLORATO SEGNA CON LINEE DI COLORE GLI INTERNI.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TERRA	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	NERO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	TESSUTO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 250 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: - DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X30W FLUSSO: 3960LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO	TIPO EMISSIONE: - POTENZA: - FLUSSO LAMPADA: - BEAM ANGLE: - EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W RESISTENZA ALL'IMPATTO: - PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: - LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: - LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: - ALIMENTATORE: INCLUSO MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: INTERNO TIPO DIMMERAZIONE: - TENSIONE: - ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE			
CERTIFICAZIONI				
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

ELASTICA
codice: *2301/NE*


DESIGN **HABITS** 2019

GALLERIA FOTOGRAFICA



ELASTICA codice: 2301/RO

DESIGN HABITS 2019



SI ADATTA ALLE ALTEZZE E ALLE ESIGENZE DEGLI SPAZI PER LA FACILITÀ CON CUI È POSSIBILE CAMBIARE INCLINAZIONE. ELASTICA È UNA LAMPADA TESA TRA SOFFITTO E TERRA COMPOSTA DA UNA STRISCIA IN TESSUTO ELASTICO. IL CIRCUITO FLESSIBILE LED, CONTENUTO NELLA STRISCIA ELASTICA DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI, PERMETTE DI DIMMERARE LA LUCE, TIRANDOLA VERSO L'ALTO O VERSO IL BASSO MA ANCHE DI ACCENDERE/SPEGNERE LA LAMPADA. STRAORDINARIAMENTE SEMPLICE MA DI GRANDE EFFETTO. ELASTICA PERMETTE DI GIOCARE CON LA LUCE GRAZIE ALLA STRIP LED CHE DA UN LATO DIFFONDE LA LUCE E DALL'ALTRO COLORATO SEGNA CON LINEE DI COLORE GLI INTERNI.

DISEGNI TECNICI

UTILIZZO:	INTERNO	TIPOLOGIA:	TERRA	
COLORI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	ROSSO		
MATERIALI	STRUTTURA: DIFFUSORE:	TESSUTO		
MISURE	LARGHEZZA: - ALTEZZA: 250 cm LUNGHEZZA: - PROFONDITÀ: - CONFEZIONE VOL.M ³ : -	DIAMETRO: - DIAMETRO FORO: - PROFONDITÀ FORO: -	PESO NETTO: - LORDO: -	N.COLLI: -
SORGENTI LUMINOSE	LED 1X30W FLUSSO: 3960LM KELVIN: 2700° CLASSE: A++ CRI: - COLOR TOLERANCE: - DURATA: -			
CARATTERISTICHE APPARECCHIO	TIPO EMISSIONE: - POTENZA: - FLUSSO LAMPADA: - BEAM ANGLE: - EFFICIENZA APPARECCHIO: -lm/W RESISTENZA ALL'IMPATTO: - PROVA DEL FILO INCANDESCENTE: - LUNGHEZZA CAVO ALIMENTAZIONE: - LUNGHEZZA CAVO SOSPENSIONE: - ALIMENTATORE: INCLUSO MONTAGGIO DELL'ALIMENTATORE: INTERNO TIPO DIMMERAZIONE: - TENSIONE: - ALIMENTAZIONE: ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE			
CERTIFICAZIONI				
MERCATI	QUESTO PRODOTTO È DISPONIBILE NEI SEGUENTI PAESI: EUROPA			

ELASTICA
codice: *2301/RO*

DESIGN **HABITS** 2019

GALLERIA FOTOGRAFICA

