Calabrone

8 spots

Emiliana Martinelli

couleurs disponibles

Type d'appareil	uspension
Utilisation	Intérieur

230V 8x 9 W 1224 lm (9792lm)

lumière directe lumière indirecte

uspension modulaire. tructure en aluminium peint avec 4 spots orientables et directionnels avec source lumineuse LED intégrée. Drivers électroniques à l'intérieur du rosace à fixer au plafond. Le joint de raccord est également disponible pour l'assemblage de plusieurs modules (code 30869).

Verres interchangeables 10° - 40° (sur demande).

Prix

Famille	Calabrone
Type	uspension
Utilisation	Intérieur



Dimensions

Profondità	7,5 cm
Lunghezza	270 cm
Diamètre	4,5 cm
Longueur du câble d'alimentation	400 cm
Poids	7 Kg

Matériaux

tructure	aluminium	Diffuseur	polycarbonate
Rosace	aluminium		

Voltage	230V	8 X Watt	9 W
Adaptateur d'alimentation	Compris	Lumen	1224 lm (9792 lm)
		CRI	>80
		CCT	3000 K
Montage de l'alimentation	Extérieur	Classe d'énergie	
Alimentation électrique	Ballast électronique graduable		
Dimming	Push Dali2		

Certifications

IP20





Courbes photométriques



Code de couleur



2090/G/DIM/NE

Noir

Galerie







Accessoires

30869
Giunto di connessione